

LED-Anzeigebaustein blau


LED 10mm - 24V DC - 20 mA - IP67

(blau) 24 V DC

Link zum Produkt

Abbildungen








Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041096
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85318070



stay connected

Flattwische Deten Venegumm		
Elektrische Daten Versorgung		
Betriebsspannung DC	24 V	
Betriebsspannung DC min.	20,4 V	
Betriebsspannung DC max.	26,4 V	
Stromaufnahme max.	15 mA	
Installation Anschluss		
Anschlussinformation	Faston 2.8×0.8 mm	
Mechanische Daten Materialdaten		
Beschichtung Gehäuse	verchromt	
Material Gehäuse	Messing	
Mechanische Daten Montagedaten		
Höhe	16 mm	
Breite	16 mm	
Tiefe	45 mm	
Umgebungseigenschaften Klimatisc	1	
Betriebstemperatur min.	-30 °C	
Betriebstemperatur max.	75 °C	